
Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Remont balkonów, malowanie elewacji, wykonanie daszków nad wejściem do klatek schodowych
Lokalizacja	Słupsk ul.Mostnika 6

Sprawdził Maciej Szula

Słupsk, 24.04.2026 r.

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Remont balkonów									
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych 9 szt							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,2*0,9*9 = 25,92 25,92 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	23,846	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
3	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 25,92 m2							
		Robocizna R=2 Robotnicy gr.I	r-g	0,62	16,07	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
4	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (3,2+0,65*2+1,8)*0,3*9 = 17,01 17,01 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,39	6,634	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
5	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach 25,92 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,96	24,883	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 4-01 0336/04	Wycięcie warstwy izolacyjnej z styropianu 1,8*9 = 16,2 16,2 m							
		Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,17	2,754	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,6	25,92	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - przeciwsпадek 25,92 m2							
		Robocizna Betoniarze gr.II	r-g	0,5719	14,824	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0869	2,252	0,00	0,00		
		Materiały Zaprawa wyrównująca	kg	30	777,6	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0313	0,811	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0006	0,016	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
8	KNR 4-01 0533/01	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej								
		17,01 m2								
		Robocizna R=2								
		Blacharze gr.II	r-g	3,28	55,793	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,7	11,907	0,00	0,00			
		Materiały								
		Blacha powlekana	kg	4,86	82,669	0,00		0,00		
		Spoivo cynowo-olowiane w prętach	kg	0,055	0,936	0,00		0,00		
		Kołki	szt	6	102,06	0,00		0,00		
		Uszczelniacz dekarSKI	szt	0,2	3,402	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	2					0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie izolacji z folii w płynie								
		25,92 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy	r-g	1,5	38,88	0,00	0,00			
Materiały										
Folia w płynie	kpl	0,2	5,184	0,00		0,00				
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
10	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych								
		16,2*0,3 = 4,86								
		4,86 m2								
		Robocizna R=2								
		Tynkarze gr.III	r-g	1,476	7,173	0,00	0,00			
		Tynkarze gr.II	r-g	1,476	7,173	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,238	1,157	0,00	0,00			
		Materiały								
		Płyty styropianowe 12cm	m3	0,013	0,063	0,00		0,00		
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	6	29,16	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
		Sprzęt								
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0135	0,066	0,00			0,00	
Środek transportowy	m-g	0,01	0,049	0,00			0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
11	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER								
		4,86 m2								
		Robocizna R=2								
		Tynkarze gr.III	r-g	1,2438	6,045	0,00	0,00			
		Tynkarze gr.II	r-g	1,2438	6,045	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2764	1,343	0,00	0,00			
		Materiały								
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	19,44	0,00		0,00		
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,643	7,985	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
		Sprzęt								
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	0,034	0,00			0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,025	0,00			0,00	
		Razem pozycja	0,00							

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 25,92 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,275	7,128	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,275	7,128	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	1,586	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	103,68	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	29,419	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	0,181	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,135	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 25,92 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	2,074	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	5,702	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,005	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 25,92 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	12,198	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	0,726	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	3	77,76	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,166	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,233	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
21	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu 1 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	4,54	4,54	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
22	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1 m3							

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,39	1,39	0,00	0,00		
		Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,72	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
23	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1 m3							
		Sprzęt S=9 Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,18	0,18	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
24	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 1 m3							
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
		RAZEM: Remont balkonów							
		Razem Razem element						0,00	
		Remont gzymsu							
25	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków zewnętrznych - 50% - spody płyt balkonowych $(4,4+3,27*3+8,07+8,03+4,42)*0,4 = 13,892$ 13,892 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,41	5,696	0,00	0,00		
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
26	Kalkulacja indywidualna	Kosserwacja prętów zbrojeniowych 1 kpl							
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
27	Kalkulacja indywidualna	Naprawa spodu gzymsu zaprawą Monter 8 szt							
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
28	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 13,892 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,08	1,111	0,00	0,00		
		Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	3,056	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0002	0,003	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
29	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budyneków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 13,892 m2							
		Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,275	3,82	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,275	3,82	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	0,85	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztyorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	55,568	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	15,767	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	0,097	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,072	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
30	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 13,892 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	1,111	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	3,056	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,003	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
31	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 13,892 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	6,538	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	0,389	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	3	41,676	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,089	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,125	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Remont gzymsu							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Malowanie elewacji							
32	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie stolarki okiennej 1 kpl							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
33	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,73	1,46	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,18	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,47	0,94	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,01	0,00		0,00	

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,01	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,053	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,05	0,1	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
34	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie							
		$((4,4+3,27*3+8,07+8,03+4,42)*2+10,41*2)*9,5 = 857,66$ 857,66 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,272	233,284	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
35	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych							
		857,66 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	68,613	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	188,685	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,172	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,257	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
36	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER - Naprawa miejscowa 4%							
		$857*0,04 = 34,28$ 34,28 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,6219	21,319	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,6219	21,319	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1382	4,737	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	137,12	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,643	56,322	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	0,24	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,178	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
37	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych							
		34,28 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	2,742	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	7,542	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,007	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
38	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 34,28 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	16,132	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	0,96	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	3	102,84	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,219	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,309	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
39	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - Gramaplast 12 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	5,647	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	0,336	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	3	36	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,077	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,108	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
40	KNR 4-01 1204/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu 857,66 m2							
		Robocizna R=1,2							
		Malarze gr.II	r-g	0,1908	163,642	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna	dm3	0,347	297,608	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
41	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 857,66 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	0,4068	348,896	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1719	147,432	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,015	12,865	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004	0,343	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,172	0,00		0,00	

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00002	0,017	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00018	0,154	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00002	0,017	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	10,292	0,00		0,00	
		Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,009	7,719	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	0,164	140,656	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Malowanie elewacji							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Balustrady balkonowe							
42	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka mocowań balkonów							
		36 szt							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
43	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż balustrad stalowych balkonowych							
		9 kpl							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Balustrady balkonowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Remont daszków nad wiatrolapami							
44	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie							
		$0,85*3,2*3 = 8,16$							
		8,16 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,272	2,22	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
45	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku							
		$(0,85*2+3,2)*0,35 = 1,715$							
		1,715 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3	0,515	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
46	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych							
		8,16 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,31	2,53	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
47	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łąt do 1m2							
		2,2 szt							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,29	0,638	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,022	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papa termozgrzewalna Nexler Premium PYP PV 250 S48	m2	1	2,2	0,00		0,00	
		Gaz propan-butan	kg	0,3	0,66	0,00		0,00	

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,02	0,044	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
48	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki							
		0,2 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	4,54	0,908	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
49	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,2 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,39	0,278	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,144	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
50	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		0,2 m3							
		Sprzęt S=6							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,12	0,024	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
51	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki							
		0,2 m3							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
52	KNR 2-02 0601/01	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe z Nexler Penetrator G7							
		8,16 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,097	0,792	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0407	0,332	0,00	0,00		
		Materiały							
		Grunt Nexler Penetrator G7	kg	0,3	2,448	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,026	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0055	0,045	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
53	KNNR-W 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną							
		8,16 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,389	3,174	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papa termozgrzewalna podkładowa Nexler Premium PYE PV 250 S48	m2	1,15	9,384	0,00		0,00	
		Papa termozgrzewalna nawierzchniowa Nexler Premium PYE PV 250 S53	m2	1,18	9,629	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	6				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,0077	0,063	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
54	NNRNKB 6r96 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm							
		8,16 m2							
		Robocizna							
		Blacharze gr.II	r-g	0,64	5,222	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,71	5,794	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha powlekana płaska	m2	1,23	10,037	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2	140,352	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,008	0,065	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
55	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie silikonem obróbek blacharskich kominów							
		3,2*3 = 9,6							
		9,6 mb							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,3	2,88	0,00	0,00		
		Materiały							
		Uszczelniacz dekarSKI	szt	0,33	3,168	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
56	Kalkulacja indywidualna	Montaż płyty OSB 22 pod obróbkę							
		3,2*0,9*3 = 8,64							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
57	Kalkulacja indywidualna	Montaż obróbki nad wejściami do budynku - obróbka ozdobna							
		3,2*0,9*3 = 8,64							
		8,64 m2							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Remont daszków nad wiatrolapami							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Montaż obróbki blacharskiej nad cokolem							
58	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku							
		$((4,4+3,27*3+8,07+8,03+4,42)*2-(3,2*3)-(3,1*3))*0,25 = 12,64$							
		12,64 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3	3,792	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
59	NNRNKB 6r96 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm							
		$((4,4+3,27*3+8,07+8,03+4,42)*2-(3,2*3)-(3,1*3))*0,6 = 30,336$							
		30,336 m2							
		Robocizna							
		Blacharze gr.II	r-g	0,64	19,415	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,71	21,539	0,00	0,00		

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Blacha powlekana płaska	m2	1,23	37,313	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2	521,779	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,008	0,243	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
60	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie silikonem obróbek blacharskich							
		$((4,4+3,27*3+8,07+8,03+4,42)*2-(3,2*3)-(3,1*3)) = 50,56$							
		50,56 mb							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,3	15,168	0,00	0,00		
		Materiały							
		Uszczelniacz dekarSKI	szt	0,33	16,685	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Montaż obróbki blacharskiej nad cokolem							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓLEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	